



научно-практический журнал
ХИРУРГИЯ
ПОЗВОНОЧНИКА



**Динамика сагиттального профиля после изолированной декомпрессии
интраканальных сосудисто-нервных образований при дегенеративном поясничном
стенозе: протокол проспективного мультицентрового исследования**

А.В. Крутько, В.Р. Захарин, Е.С. Байков, А.И. Кокорев,

Г.Е. Балычев, О.Н. Леонова

НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова, Москва, Россия

Ключевые слова: дегенеративные заболевания позвоночника; изолированная декомпрессия;
спонтанная коррекция сагиттального баланса.

Key Words: degenerative spine disorders; isolated decompression; spontaneous correction of
sagittal balance.



Дизайн: протокол мультицентрового проспективного исследования.

Материал и методы. В исследовательские центрах России в исследование будут включены взрослые пациенты с неврологическими и/или болевыми синдромами, обусловленными дегенеративным поясничным стенозом, подтвержденным МРТ. Всем пациентам будет проводиться изолированная декомпрессия сосудисто-нервных образований без применения каких-либо имплантатов. Будет оценена динамика параметров сагиттального баланса на сроках 3 и 12 мес. после операции при сравнении с дооперационными данными. Расчет размера выборки проводился в соответствии с гипотезой нон-инфериорити. Планируется включить в исследование 165 пациентов. Набор пациентов будет проводиться 12 мес., общая продолжительность исследования составит около двух лет.



График визитов и оценки инструментальных и клинических данных

Параметры	Визит 1: скрининг Включение	Визит 2: день операции	Визит 3: день выписки	Визит 4: через 3 мес. после операции	Визит 5: через 12 мес. после операции
Информированное согласие	X				
Клиническая оценка	X				
ODI	X			X	X
NPRS спина, NPRS нога	X		X	X	X
DN4	X		X	X	X
Удовлетворенность (SF-36, Likert Scale)			X	X	X
Самооценка осанки			X	X	X
Операция		X			
Постуральная рентгенография позвоночника	X			X	X
MPT поясничного отдела позвоночника	X			X	X
Нежелательные явления	X	X	X	X	X